RS 120

wykonanie metodą wiertniczą otworów wentylacyjnych śr. 150mm w ścianach szczytowych stropodachu ponad warstwą dociepleniu, założenie rur elastycznych i kratek metalowych z siatką na elewacji

otwory technologiczne dociepleniu stropodachu metodą wdmuchiwania wełny mineralnej
kominki wentylacyjne śr. 100 mm wentylacji stropodachu

878 | 1000 | 1200 | 492

10%=6

drabina stalowa do wymiany – drabina systemowa wys. 6m, stalowa, ocynkowana z obręczami

150 | 300 | 150 | 168 | 148

wykonanie metodą wiertniczą otworów wentylacyjnych śr. 150mm w ścianach szczytowych stropodachu ponad warstwą dociepleniu, założenie rur elastycznych i kratek metalowych z siatką na elewacji

50 | 250 | 640 | 250 | 1794

40 | 3568 | 40

obróbka attyk wg detalu A

Wentylatory dachowe – demontaż na czas wykonania robót i ponowny montaż wraz z uruchomieniem. Remont obudowy wentylatora – malowanie.

wywietrzaki cylindryczne DN400 do wymiany wraz z podstawą i miskami skroplin – stalowe, ocynkowane. Montaż z odciągami z linek stalowych śr. 4mm nierdzewnej, mocowanymi do warstwy wyr. żwirującej z betonu, kotwami chemicznymi 4-ro, M6

60

wykonanie kozuba z klinów styropianowych, obróbka kontra z papy oraz blachy powlekanej montowanej w „wydrze" w murze (30cm ponad pokryciem z papy)

7 : 48=5

linowy system asekuracji, niepenetrujące punkty asekuracyjne, wklejone w pokrycie dachowe.

obróbka okapu wg detalu B

RS 120 | RS 120

rynna dachowa śr. 150mm do wymiany

250 | 750 | 784 | 784 | 750 | 250

– zakres robót remontowych
– otwory technologiczne dociepleniu stropodachu
– kominki wentylacyjne przestrzeni stropodachu
– wyburzenia
– zakres rábót remontowych pokryć z papy

UWAGI:
* WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM
* WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY
* PRZED ROBIÓRKĄ OSTATNIEJ WARSTWY PAPY SPRAWDZIĆ STAN PODKŁADU POD NADZOREM PROJEKTANTA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
eN STUDIO Marcin Tur
ul. Z. Krasińskiego 2 lok. 7, 15-268 Białystok
tel. 510 712 071 e-mail: marcin-tur@wp.pl

RZUT DACHU

NAZWA OBIEKTU
REMONT WNĘTRZ I DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GRÓDKU.

ADRES OBIEKTU
16-040 GRÓDEK, ul. A. i G. Chodkiewiczów 18 gm. Gródek, pow. białostocki, woj. podlaskie,
Dz. nr 286/2, obręb 8 – Gródek

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
24-03-2020	1:100	A3

PROJEKTANT
architektura mgr inż. arch. MARCIN TUR
NR UPRAW. 35/PODK/2015
PODPIS